


CEMIBRIT Plāksnes iekšdarbiem

Cembrit Aqua Block

Tirgū vienīgās plāksnes mitrām telpām, pārklātas ar ūdensizturīgu pārklājumu.
Maksimāla mitrumizturība ar minimālu uzstādīšanas laiku.



Produkta apraksts



Piecvaigžņu plāksne mitrām vietām

- ★ **Nepelē**
- ★ **Plāksnei no abām pusēm ir ūdens izolācija**
- ★ **Izdevīgs risinājums**
- ★ **Ātra un vienkārša uzstādīšana, nav nepieciešams īpašs laiks ūdensdrošās masas izžūšanai**
- ★ **Apstiprināts hidroizolācijas sistēmas sertifikāts C112/00 un emisiju vērtējums M1**

Šķiedru cementa plāksnes īpašības pārspēj visus konkurentus, jo Cembrit Aqua Block ir raksturīgas visas betona labās iezīmes. Plāksnei ir laba skaņas izolācija, noturība pret nolietojumu, sēnītēm un pelējumu, turklāt tā ir viegli apstrādājama. Cembrit Aqua Block ir daudzpusīga plāksne, kuras hidroizolācija tiek nodrošināta jau rūpnīcā, tāpēc to var ātri un vienkārši uzstādīt vannas istabā.

TEHNISKIE DATI




	Hidroizolācija Daudzpusība
Izmēri, mm	1200 x 2600 x 8 mm 900 x 2500 x 8 mm*

* Izmērs jāpasūta

Montāža

- 1 Plāksnes var uzstādīt gan uz koka, gan arī uz metāla apakškonstrukcijas. Koka karkass vismaz 45 x 75, metāla karkass atbilstoši veidam 70/47. Apakškonstrukcijas distance: maks. 400 mm.
- 2 Plākšņu montāžu sākt no to viduslinijas, virzienā no lejas uz augšu, nobeidzot stiprināšanu malās. Stiprinājuma intervāls malās ir 200 mm, bet vidū – 300 mm.
- 3 Pie koka konstrukcijas piestipriniet ar Cembrit piedāvātajām skrūvēm (4,2 x 35/45), bet pie metāla konstrukcijas – ar 3,9 x 35/45 smalkās vītnes skrūvēm. Stiprinājumiem plāksnes vidū nav nepieciešama iepriekšēja izurbšana.
- 4 Savienojumi, stūri un skrūvju vietas ir jānoblivē ar Cembrit blivēšanas lentu.
- 5 Pieslēgumu blivējumam ir piemērota pieslēgumu blivēšanai paredzēta ūdensdrošā masa.
- 6 Grīdas hidroizolācijas līdzeklis ir jāizmanto sienām vismaz 100 mm augstumā. Plāksnes atbilst visām Somijas būvniecības noteikumu ūdensdrošības prasībām. Turklāt tās ir labākais pieejamais M1 emisiju klases būvmateriāls. Tas nozīmē, ka šis izstrādājums nerada emisijas iekštelpu gaisā un ir pilnīgi drošs. Plāksnēm ir arī apstiprināts ūdensdrošības sistēmas sertifikāts C112/00.



4 Cembrit blivēšanas lentas

CEMBRIT

Cembrit
P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja, Finland

Tel. +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Cembrit ir daļa no viena no Eiropas vadošajiem būvizrādājumu ražotājiem - Cembrít Holding. Grupas galvenie produkti ir cementa šķiedras bāzes jumta segumu materiāli un fasādes apdares plāksnes. Lai sniegtu labāko, ko šie produkti var dot, ir attīstīti virkne īpaši pielāgotu stiprinājumu un papildelementu. Tas dod iespēju rast arhitektonisku risinājumu jebkuram jumta vai fasādes uzdevumam – neatkarīgi no tā, vai būve ir uzņēmējdarbības, personīgai vai lauksaimniecības izmantošanai. Produkcija tiek ražota tehniski mūsdienīgās ražotnēs un tiek pārdota caur profesionālu filiāļu un izplatītāju tīklu. Mūsu pieredze un personīgās saistības ir neatņemama Cembrít piedāvāto risinājumu sastāvdaļa, neatkarīgi no tā, vai tas saistīts ar izstrādājumiem, atbalstu vai partnerību.